

GINA LUBOWIDZ
powiat zuromiński

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBOWIDZ -MAŁY LAS - BAGIENICE od km 4+000 do km 4+989,67

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8	-	-	-	-
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,98967		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5	-	-	-	-
2	D.02.01.01	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	-	-	-	-
2.1		ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU O GR. 10 CM WRAZ Z WYWOZEM POZA PLACBUDOWY DO 10 KM	m2	989,67		
	D.04.00.00	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9	-	-	-	-
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-	-
3.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD UŁOŻENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI I POBOCZY	m2	5061,17		
4	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-	-
4.1		SKROPIENIE PODBUDOWY POD UŁOŻENIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ NAWIERZCHNI EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	3774,17		
4.2		SKROPIENIE WARSTW WIĄŻĄCEJ POD UŁOŻENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.3-0.5 kg/m2	m2	3675,17		
5	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
5.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 20 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	3774,17		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	-	-	-	-
		NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-	-
6.1	D.05.03.05.a	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70 WARSTWA WIĄŻĄCA GR. 4CM PO ZAG.	m2	3675,17		
6.2	D.05.03.05.b	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 50/70 WARSTWA ŚCIERALNA GR. 4CM PO ZAG.	m2	3576,17		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	-	-	-	-
7	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO ŚR. GR. 10 CM	m2	1484,5		
					Razem netto	
					23 % VAT	
					Razem brutto	

(podpis kosztorysanta)