

# KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Wylazłowo

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8	-	-	-	-
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,485		
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5	-	-	-	-
2	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-	-
2.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V	m3	37,58		
2.2		WYWÓZ NADMIARU GRUNTU NA ODKŁAD NA ODL. DO 10KM	m3	37,58		
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9	-	-	-	-
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-	-
3.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	m2	1422,75		
4	D.04.02.01	WARSTWY ODCINAJĄCE	-	-	-	-
4.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GR. 10 CM	m2	50,40		
5	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-	-
5.1		OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	m2	132,60		
5.2		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	1518,35		
5.3		SKROPIENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DROGI PO POD UŁOŻENIE WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7. kg/m2	m2	132,60		
5.4		SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH POD WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.3-0.5 kg/m2	m2	1650,95		
6	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-	-
6.1		WYKONANIE WYRÓWNIANIA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY W CELU NADANIA PROFILU Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH 0/31.5 ŁAMANYCH STAB. MECH. ŚR. GR 10 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	1422,75		
6.2		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	50,40		
6.3		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 20 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	95,60		
7	D.05.03.05a	WYRÓWNIANIE NAWIERZCHNI MIESZANKAMI MINERALNO-BITUMICZNYMI	-	-	-	-
7.1		WYRÓWNIANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ MIESZANKAMI MINERALNO- BITUMICZNYMI	Mg	15,91		
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9	-	-	-	-
		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-		-	-
8	D.05.03.05a	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 11S - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 5 CM	m2	1518,35		
9	D.05.03.05b	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 11S - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 3 CM	m2	132,60		
10	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-	-	-

10.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	50,40		
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	-	-	-	-
11	D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-	-		
11.1		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	6,00		
11.2		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt	7,00		
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9	-	-	-	-
12	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-	-	-
12.1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NAJAZDOWYCH 15X22 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BET. Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	28,00		
12.2		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 12X25 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	38,00		
13		ŚCIEK Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH	mb	-	-	-
13.1		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE ZE ZŁOŻENIEM UROBKU NA ODKŁAD NA PLACU BUDOWY	mb	22,24		
13.2		WYKONANIE ODWODNIENIA LINIOWEGO D400 O SZER. 20cm I WYS. 25cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM	mb	20,00		
13.3		WYKONANIE ŚCIEKU Z KORYTEK ŚCIEKOWYCH 30CM x 60CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM	mb	177,00		
13.4		ZAŁADOWANIE I WYWÓZ NADMIARU ZIEMII Z WYKOPÓW NA ODLEGŁOŚĆ DO 10KM	mb	22,24		
				<b>Razem netto</b>		
				<b>23 % VAT</b>		
				<b>Razem brutto</b>		

.....  
(podpis kosztorysanta)