

KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY BUDOWLANO - D R O G O W E

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Ż Ł O B E K - / R o b t y d r o g o w e /
ADRES INWESTYCJI : 09-304 L u b o w i d z
INWESTOR : GMINA LUBOWIDZ
ADRES INWESTORA : ul. Zielona 10, 09-304 L U B O W I D Z

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard K l a r m a n , Upr. bud. Nr CIE 101/83 ; Maz.Izba Inż.:MAZ/BO/8746/03
DATA OPRACOWANIA : 01.2017 r

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kartał 2016 r - / wartość NETTO - bez podatku V.A.T./

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2017 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 50 cm 1120.60*1.01	m ² m ²	 1131.806	
				RAZEM	1131.806
2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 350.00*2	m m	 700.000	
				RAZEM	700.000
3	KNR-W 2-01 0203-04 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - ODWÓZ NADWYŻKI ZIEMI PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT 1120.60*0.50+(350.00*0.15)*2	m ³ m ³	 665.300	
				RAZEM	665.300
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1120.60	m ² m ²	 1120.600	
				RAZEM	1120.600
5	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 1120.60	m ² m ²	 1120.600	
				RAZEM	1120.600
6	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm lub gruzu porozbiórkowego z recyklingu - / bez kosztu gruzu / 1120.60	m ² m ²	 1120.600	
				RAZEM	1120.600
7	KNR 2-31 0308-03/ ANALOGIA nie ma charakteru obligatoryjnego/	Zalanie podbudowy z gruzu j.w - warstwą górną o grubości 5 cm z betonu 1120.60	m ² m ²	 1120.600	
				RAZEM	1120.600
8	KNR 2-31 0402-04 0402-05 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m (350.00*0.15)*2	m ³ m ³	 105.000	
				RAZEM	105.000
9	KNR 2-31 0403-03 0403-08	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 40 m 350.00*2	m m	 700.000	
				RAZEM	700.000
10	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² 1120.60	m ² m ²	 1120.600	
				RAZEM	1120.600

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 50 cm	m ²	1131.806		
2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	700.000		
3	KNR-W 2-01 0203-04 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km - ODWÓZ NADWYŻKI ZIEMI PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT	m ³	665.300		
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1120.600		
5	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	1120.600		
6	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm lub gruzu porożbiórkowego z recyklingu - / bez kosztu gruzu /	m ²	1120.600		
7	KNR 2-31 0308-03/ANALOGIA nie ma charakteru obligatoryjnego/	Zalanie podbudowy z gruzu j. w - warstwą górną o grubości 5 cm z betonu	m ²	1120.600		
8	KNR 2-31 0402-04 0402-05 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m	m ³	105.000		
9	KNR 2-31 0403-03 0403-08	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 40 m	m	700.000		
10	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m ²	1120.600		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: